



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

6728 Szeged, Napos út 4. ☒: 6706 Szeged 6., Pf. 17
Tel.: 36-62/549-340, e-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu



ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

Szám: 35600/5388-10/2017.ált

Tárgy: *Vízjogi létesítési engedély*
Ügyintéző: *Radócz Zoltán*
Tel.: *62/549-340*
E-mail: *vizugy.csongrad@katved.gov.hu*
Ügyirat azonosító: *TVH- 104208-1-9/2017.*

HATÁROZAT

Vízikönyvi szám: II/1616

Zákányszék Község Önkormányzata
(6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.)
részére

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok arra, hogy a Schopper és Társa Kft. (6726 Szeged, Fülemüle u. 30.) által készített 1605. számú tervdokumentációnak és jelen határozat előírásainak megfelelően Zákányszék település csapadékvíz-elvezető hálózat bővítés és záportároló építéséhez kapcsolódó vízilétesítményeket megépítse.

Az engedélyezett létesítmény főbb műszaki adatai:

I. Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése, bővítése:

Északi vízgyűjtő területen kiépítendő csatornák:

Északi vízgyűjtő terület: 6,65 ha

Csapadékvíz mennyisége: 185,8 l/s

A kiépítendő csatornák:

- a meglévő Arany János utcai gyűjtőcsatornába csatlakozó Tömörkény utcai és az Ifjúság utcai csatornák
- a meglévő Petőfi Sándor utcai gyűjtőcsatornába csatlakozó József Attila utcai csatorna

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

6728 Szeged, Napos út 4. Tel.: 62/549-340 Fax: 62/549-342
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

- a meglévő Északi gyűjtőcsatorna nyomvonal áthelyezése és az abba csatlakozó József Attila utcai csatorna

Déli vízgyűjtő területen kiépítendő csatornák:

* Déli vízgyűjtő terület: 1,69 ha

Csapadékvíz mennyisége: 47,2 l/s

A kiépítendő csatornák:

- a meglévő Szegfű utcai gyűjtőcsatornába csatlakozó Tömörkény utcai és az Új-temető utcai csatornák
- a meglévő Kossuth Lajos utcai gyűjtőcsatornába csatlakozó Móra Ferenc utcai tervezett csatorna, valamint a Hársfa és Vasút utcai csatornák mobil átemelőn keresztül

Északi vízgyűjtő + Déli vízgyűjtő:

Területe: 8,34 ha

Csapadékvíz mennyisége: 233 l/s

A gravitációs csapadékvíz csatornák utcai gyűjtő csatornák, melyek kis vízgyűjtő részterületekről vezetik le a felesleges csapadékvizeket. A csatornák nyílt trapézszelvényű, 40 cm mederfenék szélességű, átlag 50-80 cm mélységű, 1:1 oldalrészű hajlással kialakított csapadékvíz elvezető csatornák, melyeknek csak a mederfenéke kerül lapburkolásra.

A nyílt szelvényű csatornák az ingatlanok kapubejáróiban és az utcai átvezetéseknel kiváltásra kerülnek D 30 tokos betoncső átereszekkel, beton támfalas lezárásokkal.

A nyílt trapézszelvény fenékmeder részen, 40x40x6 cm betonlapokkal burkolt csatornák 1:1 oldalrészűje füvesítésre kerül.

Engedélyezett csapadékvíz elvezető rendszer főbb műszaki adatai:

KIÉPÍTENDŐ CSAPADÉKVÍZ CSATORNÁK					
Helye	Kialakítása	Burkolása	Hossza	Mélysége	Lejtése
Ifjúság utcai csatorna HRSZ: 279/61	nyílt szelvényű, 1:1 részűhajlású	mederfenék burkolása betonlappal	41 m	40 - 50 cm	2,0 ‰
Tömörkény utcai csatorna HRSZ: 296/31	nyílt szelvényű, 1:1 részűhajlású	mederfenék burkolása betonlappal	550 m	40 - 80 cm	0,5 ‰
József Attila utcai csatorna HRSZ: 258	nyílt szelvényű, 1:1 részűhajlású	mederfenék burkolása betonlappal	365 m	50 - 70 cm	1,0 ‰
Petőfi Sándor utcai csatorna HRSZ: 259	átkötő zárt csatorna	70 m DN 315 KD	70 m	45 - 50 cm	4,0 ‰
József Attila utcai csatorna HRSZ: 258 iskola előtt	zárt csatorna víznyelőkkel	42 m DN 200 KG 60 m DN 315 KD	102 m	50 - 105 cm	2,0 ‰
HRSZ 269/1 utcai csatorna	nyílt szelvényű,	mederfenék burkolása	80 m	75 - 105 cm	2,0 ‰

	1:1 rézsűhajlású	betonlappal			
Északi belvízgyűjtő csatorna	nyílt szelvényű, 1:2 rézsűhajlású	földmedrű	488 m	100 - 125 cm	1,5 ‰
Záportározó bekötőcsatorna	töltő-ürítő zárt csatorna	15 m D 50 t.beton	15 m	100 - 105 cm	3,0 ‰
Tömörkény utcai csatorna HRSZ: 213/1	nyílt szelvényű, 1:1 rézsűhajlású	mederfenék burkolása betonlappal	190 m	50 - 55 cm	0,6 ‰
Új-temető utcai csatorna HRSZ: 76	nyílt szelvényű, 1:1 rézsűhajlású	mederfenék burkolása betonlappal	190 m	75 - 80 cm	0,2 ‰
Móra Ferenc utcai csatorna HRSZ: 416	nyílt szelvényű, 1:1 rézsűhajlású	mederfenék burkolása betonlappal	134 m	55 - 65 cm	0,7 ‰
Hársfa utcai csatorna HRSZ: 614	nyílt szelvényű, 1:1 rézsűhajlású	földmedrű	220 m	50 - 105 cm	1,2 ‰
Vasút utcai csatorna HRSZ: 164	nyílt szelvényű, 1:1 rézsűhajlású	földmedrű	253 m	105 - 150 cm	1,2 ‰
ÖSSZESÍTVE :			2.698 m		

Befogadó megnevezése és jellemző adatai:

Az Északi vízgyűjtőterület befogadója közvetlenül a Zákányszéki belsőségi csatorna, közvetve a Domaszéki csatorna, illetve a Déli vízgyűjtőterület befogadója a Jámorka csatorna.

Az északi vízgyűjtő területről a befogadó Zákányszék belsőségi csatornába vezetendő csapadékvíz mennyisége: 185,8 l/s.

A Zákányszéki Belsőségi csatornából a vizek a Magyar Állam tulajdonában és az ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Zákányszék, külterület 082/2 hrsz.-ú ingatlanon természetben található Domaszéki főcsatorna 13+150 cskm szelvényébe kerülnek. A Domaszéki főcsatornát az ATIVIZIG üzemelteti a 11/30 vízikönyvi számú 35600/5986- 2/2015.ált. határozat alapján.

A Domaszéki főcsatorna főbb műszaki adatai a 13+150 cskm szelvényben:

Fenékesés: 0,86 ‰
Vízszinesés: 0,71 ‰
Fenékszélesség: 1,0 m
Rézsűhajlás: 1:2
Vízsebesség: 0,52 m/s
Vízhozam: 1080 l/s

A Jámorka csatornát a 11/384 vízikönyvi számú és 35600/9471-1/2015.ált. számú határozat alapján az ATIVIZIG üzemelteti. A bevezetéssel érintett csatorna végszelvénye a Zákányszék,

462/23 hrsz.-ú ingatlanon található, mely nem tartozik az ATIVIZIG vagyonkezelésébe.
Bevezetendő csapadékvíz mennyisége: 47,2 l/s

Jámborka csatorna főbb műszaki adatai a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti 8+117 cskm végszelvényben:

Fenékesés: 3,4 ‰
Fenékszélesség: 0,8 m
Rézsűhajlás: 1:2
Vízsebesség: 0,68 m/s
Vízhozam: 487,5 l/s
Vízoszlop magasság: 0,4 m

II. Csapadékvíz helyben tartása, visszatartása

A vízvisszatartásra létesítendő záportározó a település északi részén a Zákányszék 269/17 hrsz.-ú területen kerül kialakításra. A tározó az Északi gyűjtő csatornán érkező vizek időszakos visszatartását szolgálná. A tározó töltése, ürítése D50 tokos betoncsövön keresztül, gravitációsan történik. A záportározó vizeinek vízkormányzására a Zákányszéki belső csatorna 2+935 cskm szelvényében zsilipakna létesül.

Építendő záportározó főbb adatai:

KIÉPÍTENDŐ ZÁPORTÁROZÓ				
Helye	Kialakítása	Burkolása	Felület	szintek
József Attila utca HRSZ: 269/17	nyílt szelvényű, 1:2 rézsűhajlású	földmedrű	mederfenék terület: 1.055 m ²	mederfenék szint: 94,70 m B.f.
			átlag vízfelület: 2.700 m ²	üzemi vízszint: 96,70 m B.f.
			max. vízfelület: 2.960 m ²	max. vízszint: 97,00 m B.f.

A víztározó min. vízszintjét a mindenkor nyugalmi talajvízszint határozza meg.

Üzemi vízmélység: 2,0 m

Becsült párolgási veszteség : $2000 \text{ m}^2 \times 200 \text{ mm/év} = 400 \text{ m}^3/\text{év}$

A kitermelt földdel, a tó környezetének területrendezését, vízállásos mélyterületeinek feltöltését oldják meg, 97,70 - 98,00 m B.f. térszint alakítva ki.

Kitermelt földtömeg : $V = (1055 + 2960) / 2 \times 2,5 = 5.020 \text{ m}^3$

A záportározóba az északi vízgyűjtőterületről levezetett, az utcai nyílt csapadékvíz árkokon keresztül gravitációsan gyűjtött és az Északi belvízgyűjtő csatornán levezetett csapadékvizek kerülnek bevezetésre és elhelyezésre.

A záportározó töltése - ürítése, vízszintszabályozása gravitációsan történik.

A vizek visszatartására, szabályozott lefolyása és kormányzása céljából zsilipek, vízkormányzó zsilipaknák épülnek. A záportározó vízszintjének szabályozására, a víztározó töltő-ürítő D50 tokos betoncső csatornája és a vízutánpótlást biztosító Északi belvízgyűjtő csatorna csomópontjába 1,6 x 1,6 m alapterületű előregyártott zsilipakna kerül.

A részletes műszaki adatokat a Schopper és Társa Kft. (6726 Szeged, Fülemüle u. 30.) által készített 1605. számú tervdokumentációja tartalmazza.

A létesítés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írom elő:

I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások:

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
2. A kivitelezést a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
3. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
4. **Az ATIVIZIG 2142-009/2017. számú vagyonkezelői hozzájárulásban előírtak betartását kötelezően előírom.**
5. **Az építés időszakában is gondoskodni kell a meglévő csatornahálózatba érkező, ott levonuló vizek károkozás mentes levezetéséről.**
6. **A munkálatokat csak érvényes közműkezelői és közútkezelői hozzájárulások birtokában lehet végezni. Az engedélyes köteles az érintett közműkezelők és közútkezelő hozzájárulásában foglaltakat betartani.**
7. A vízilétesítményeket úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy annak hatása ne érintse károsan a vizek állapotát más engedélyezett vízilétesítmények működését, azok elhelyezésére kijelölt vagy igénybe vett térrészt, azok hatásterületét, védőövezetét ill. védőidomát, továbbá hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás követelményeit, ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, élőhelyeket, más környezethasználatokat.
8. A kivitelezés során be kell tartani a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről – 4. számú mellékletében foglalt szállító vezetékek védőterületeinek és védősávjainak méretezéséről szóló előírásokat.
9. A kivitelezés során be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt, a vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályokat.
10. A vízilétesítmények építése/átépítése más létesítmény, építmény, közmű funkcióját, állapotát nem befolyásolhatja, illetve veszélyeztetheti.
11. A munkaterületen a kivitelezés befejezését követően teljes körű tereprendezést és rekultivációt kell végezni, és azt a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemben igazolni is kell.
12. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló jogszabályban meghatározottakon felül csatolni kell:
 - Felelős építésvezető megvalósult létesítményekre vonatkozó nyilatkozatát.
 - A megvalósult létesítmények jegyzékét és azok üzemeltetési szabályzatát.
 - az ATIVIZIG megvalósulásra vonatkozó nyilatkozatát.

II. Egyéb előírások:

1. A létesítményeket az engedélyezési tervben foglaltak, valamint jelen határozat előírásai szerint, az engedély érvényességi idejében kell megvalósítani.

2. A kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról hatóságunkat és az ATIVIZIG-et, a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell.
3. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosultnak felmutatni.
4. A létesítményekre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
5. A beruházás elhúzódnása esetén – megfelelő indokolás mellett – az érvényességi idő lejártá előtt, annak meghosszabbítása kérhető.
6. Az engedélyes személyében beálló vagy a megállapított műszaki adatokat érintő változásokat 30 napon belül a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni az engedélyesnek és jogutódjának is, és az új helyzetnek megfelelően ezen vízjogi engedély módosítását kell kérni – az engedély érvényességi idején belül.
7. A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
8. Az építés befejezése után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról az egyéb érdekeltek tájékoztatása mellett a vízügyi hatóságot 8 nappal korábban értesíteni kell.
9. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni Hatóságomtól.
10. Engedélyes köteles a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani, és az eljárás lefolytatását mindenben elősegíteni.
11. Jelen engedély jogszabály által előírt egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 114734-1-1/2017. számon szakhatósági eljárását az alábbiak szerint megszüntette:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.), mint engedélyező hatóság 2017. november 03. napján érkezett – 35600/5388-5/2017. ált. számú, TVH-104208-1-5/2017. ügyirat azonosítóval rendelkező – megkeresésében Hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, Zákányszék Község Önkormányzata (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.) megbízásából Völgyesi Zoltán (6726 Szeged, Fülemüle u. 30.) által benyújtott, Zákányszék község csapadékvíz elvezető hálózat bővítés és záportároló építésre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásának tárgyában.

A tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosítására indított szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárást

hatáskör hiányában megszüntetjük.

Ezen végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható.”

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
JN/HF/BO/3195-2/2017. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Zákányszék Község Önkormányzata (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.) kérelmére a Zákányszék község csapadékvíz elvezető hálózathővítés és záportároló építés – vízjogi létesítési engedély kiadásához

az alábbi feltétellel járul hozzá:

A jelen vízjogi előírások szerint a tevékenység során kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel az Engedélyes tulajdonába kerül. A kitermelt ásványi nyersanyagot az engedélyezett tevékenységgel összefüggő célra lehet felhasználni (a tó környezetének területrendezése, vízállásos mély fekvésű területek feltöltése), elszállítani, értékesíteni nem lehet! Ezért bányajáradékot fizetni nem kell!

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Zákányszék Jegyzője a 2873-2/2017. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettes Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos u. 4.) 2017. október 27-én érkezett megkeresése alapján a Zákányszék Község Önkormányzata (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.) által megbízott Völgyesi Zoltán (6726 Szeged, Fülemlé u. 30.) benyújtott kérelemre, a Zákányszék község csapadékvíz elvezető hálózat bővítés és záportároló építés vízjogi engedély kiadásához

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

mivel a létesítendő Zákányszék község csapadékvíz elvezető hálózat bővítés és záportároló építése helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.”

Az engedély hatálya 2019. november 30. napja.

Az ügyfél az eljárás során a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet I. melléklet 2.6.a.) pontja szerinti 100.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Zákányszék Község Önkormányzata (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.) által megbízott Schopper és Társa Kft. (6726 Szeged, Fülemlé u. 30.) Zákányszék község csapadékvíz-elvezető hálózat

bővítés és záportározó építés vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be Hatóságomra.

A benyújtott kérelem hiányos volt, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 37. §-a alapján Hatóságunk a 35600/5388-2/2017. (TVH-102208-1-2/2017.) számú végzéssel hiánypótlási felhívást bocsátott ki. Az ügyfél a hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A lefolytatott hatósági engedélyezési eljárás során megállapítást nyert, hogy a tervdokumentációt Völgyesi Zoltán tervező készítette el. A tervezői jogosultságot megvizsgálta Hatóságunk és megállapította, hogy a tervező a Magyar Mérnöki Kamara tagja, regisztrációs száma: 06-0511/06-60981. A tervező a tárgyi vízilétesítmények megtervezésére jogosultsággal rendelkezik.

A tervezett vízilétesítményekkel érintett ingatlanok feletti rendelkezési jog igazolása megtörtént.

A település a meglévő csapadékvíz-elvezető hálózata a I/4875 vízikönyvi számon kiadott 4028/27/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer nyílt földmedrű kialakítású összes hossza: 4963 m, vízgyűjtő területe 65 ha levezetendő csapadékvíz mennyisége 0,3 m³/s. Az újonnan építendő csatornák hossza: 2698 m, melyből 1737 m burkolt.

A benyújtott tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, a rendelkező részben foglalt előírásokkal a vízjogi létesítési engedély kiadásának vízgazdálkodási akadálya nincs.

A rendelkező részben tett vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások indokolása:

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
 - a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
 - b) megelőzze a környezetszennyezést;
 - c) kizárja a környezetkárosítást.
- A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályait.
- A vízilétesítmények telepítésével, kialakításával, annak más vízilétesítményre illetve környezeti elemre gyakorolt kapcsolatos követelményeket a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 4. § (3) írja elő.
- A környezethasználatra vonatkozó általános követelményeket a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) írja elő.
- A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemre vonatkozó követelményeket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a tartalmazza.
- A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 10/A. §-ban foglaltak szerint a műszaki adatokban vagy az engedélyes személyében beálló mindenkor változást az elsőfokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni, mind az engedélyesnek, mind az engedélyt átvevőnek.
- A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket az 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak alapján tette meg Hatóságunk.

Az ATIVIZIG 2142-0009/2017. számú vagyonkezelői nyilatkozatában előírtak betartását a rendelkező részben kötelezően előírtam.

Eljárásom során a Ket. 44. §-a, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési eljárásba:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 114734-1-1/2017. számon szakhatósági eljárását az alábbi indoklással szüntette meg:

„Az engedélyező hatóság 2017. november 03. napján érkezett – 35600/5388-5/2017. ált. számú, TVH-104208-1-5/2017. ügyirat azonosítóval rendelkező – megkeresésében Hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, Zákányszék Község Önkormányzata (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.) megbízásából Völgyesi Zoltán (6726 Szeged, Fülemlé u. 30.) által benyújtott, Zákányszék község csapadékvíz elvezető hálózat bővítés és záportározó építésre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásának tárgyában.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) és f) pontja, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 22. § (1) bekezdése értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

Az érintett belterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájérték az ingatlanon nincs, így a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában hatáskör hiányát állapítjuk meg.

A tevékenység nem sorolható be a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletben (a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek) szereplő tevékenységek közé, ezért a Khvr. 13. sz. melléklete szerinti környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához kapcsolódó adatlap benyújtása nem indokolt.

Fentiek értelmében, azon szakkérdés vizsgálata, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, nem merül fel, ezért a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában hatáskörünk hiányát állapítjuk meg.

A leírtakra tekintettel megállapítjuk hatáskörünk hiányát és a Ket. 45/A. § (3) bekezdésére figyelemmel, a rendelkező részben foglaltak szerint a szakhatósági eljárást megszüntetjük, melyről az engedélyező hatóságot jelen végzés megküldésével értesítjük.

A végzéssel szembeni fellebbezési lehetőséggel kapcsolatban a Ket. 98. § (2) bekezdés alapján adtunk tájékoztatást.”

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály JN/HF/BO/3195-2/2017. számon szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint az alábbi indoklással adta meg:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2017. december 4-én szakhatósági állásfoglalás kérésével kereste meg a Bányafelügyeletet, a tárgyi vízjogi létesítési engedély kiadásával kapcsolatban.

A Bányafelügyelet a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység szilárd ásványi nyersanyag lelőhelyet, bányatelket nem érint.

A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015.(XII.30.) NFM rendelet alapján, a 26 000 Ft szakhatósági eljárási díj rendezett.

A Bányafelügyelet jelen állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdésébe foglaltak szerint, hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés (l) pontja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A jogorvoslati tájékoztató a 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdésén alapul. ”

Zákányszék Jegyzője a 2873-2/2017. számon szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint az alábbi indoklással adta meg:

„A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos u. 4.) megkereste hivatalomat, melyben a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése g) pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében -Zákányszék Község Önkormányzata (6787 Zákányszék Lengyel tér 7.) által megbízott Völgyesi Zoltán (6726 Szeged Fülemlő u. 30.),által benyújtott kérelem alapján - szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Zákányszék község csapadékvíz elvezető hálózat bővítés és záportároló építés vízjogi engedély kiadásához.

A benyújtott iratok alapján megállapítottam, hogy a fent megjelölt hrsz.-ú ingatlanon létesítendő vízi létesítmény létesítése helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. ”

A kérelmet átvizsgálva megállapítottuk, hogy az megfelel a hatályos vízügyi jogszabályoknak és előírásoknak. A vízjogi létesítési engedély kiadásának a rendelkező részben foglalt előírásokkal vízgazdálkodási akadálya nincs.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a Vgt. 28. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak alapján tettem meg.

A vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárást a Ket. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytattam le.

A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 28. és 29. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet figyelembevételével hoztam meg.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.6.a.) pontja határozza meg. Kérelmező a 100.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapján a TVH- 102208-1-3/2017. (35600/5388-3/2017.ált.) számú végzéssel függő hatályú döntést bocsátott ki Hatóságunk, melynek hatálya a Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján 2017. december 27. napja.

A Ket. 71/A. § (4) bekezdése szerint „a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött, és az eljárást nem szünteti meg.”


Tekintettel arra, hogy jelen határozat a függő hatályú végzésben megállapított időpont előtt kiadásra került, ahhoz a Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások.

A fellebbezési jogot a Ket. 98-99. §-a biztosítja. A jogorvoslati eljárás díjáról adott tájékoztatás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően történt.

A hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet a 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

Szeged, 2017. november 28.

Szatmári Imre töl. dandártábornok
főtanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából:



Pusztai László s. k.
szolgálatvezető-helyettes

Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció jogerő után 2. címzett részére

Készült: 7 eredeti példányban

Egy példány: 6 lap (11 oldal)

Kapja:

1. Irattár
2. Zákányszék Önkormányzata (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.)
3. Völgyesi Zoltán (6726 Szeged, Fülemlé u. 30.)
4. PMH Jegyzője (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.)
5. Hatósági nyilvántartás

Elektronikus úton kapja:

1. ATIVIZIG (6720 Szeged, Stefánia 4.)
2. CSMKH SZJH HF II. KTO (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
3. JNKMKH HF BO (5000 Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok Pf.: 164)

Elérési útvonal: -

helyben
posta tv.
posta tv.
postai sima
helyben

NOVA-SZEÜSZ
NOVA-SZEÜSZ
NOVA-SZEÜSZ